EEN GRATIS GIDS VAN

Giardia bij honden

Groepspraktijk
Giardia bij honden

Giardia bij je hond

Begrijpen wat er speelt en weten wat je thuis kunt doen



INHOUDELIJK MAKER

Dimphy van Halteren

van HalDi Coaching

Integraal voedingstherapeut en kenniscoach

www.giardiabijhonden.com

Welkom

Als je hond giardia heeft, komen er vaak veel adviezen op je af. Ander voer geven, koolhydraten schrappen, supplementen toevoegen, alles schoonmaken… Ondertussen wil je vooral dat je hond zich weer prettig voelt.

Deze gids helpt je begrijpen wat giardia is, wat er in de darmen kan gebeuren en wat je thuis kunt doen. Met eenvoudige uitleg en praktische tips over voeding en schoonmaken.

Je hoeft niet meteen alles te veranderen. Begin met wat je hond nu nodig heeft en een paar stappen die thuis haalbaar zijn.

Wanneer je de dierenarts nodig hebt

Onderzoek en medische behandeling horen bij de dierenarts. Neem opnieuw contact op als klachten aanhouden of je hond afvalt. Bel direct bij duidelijke sloomheid, herhaald braken, bloed in de ontlasting of niet willen drinken. Wacht bij een zieke pup of kwetsbare hond niet af. Verander medicatie niet zelf.


Wat is giardia

Giardia is een microscopisch kleine, eencellige parasiet die vooral in de dunne darm leeft. Het is dus geen worm.

Giardia heeft twee vormen. De trofozoïet is de actieve vorm: die leeft in de dunne darm, kan zich aan het darmoppervlak hechten en vermenigvuldigt zich daar. Buiten het lichaam is deze vorm kwetsbaar.

De cyste is de beschermde vorm, met een stevig omhulsel. Cysten verlaten de hond via de ontlasting en kunnen in de omgeving overleven. Als een hond cysten inslikt, komen daar in de darm weer trofozoïeten uit. Zo kan een nieuwe besmetting ontstaan.

Een hond raakt besmet door cysten in te slikken. Dat kan via vervuild water, ontlastingsresten of het likken aan een vervuilde vacht. Daarom helpen ontlasting opruimen, schone drinkbakken en een schone achterhand om verspreiding te beperken.



Welke klachten kun je merken?

Sommige honden krijgen zachte of wisselende ontlasting, slijm bij de ontlasting, meer gas of minder eetlust. Andere hebben weinig zichtbare klachten, maar kunnen wel cysten uitscheiden.

De klachten kunnen komen en gaan. Je hond kan bijvoorbeeld een paar dagen stevigere ontlasting hebben en daarna weer diarree krijgen. Ook vaker poepen, rommelende darmen, misselijkheid of braken kunnen voorkomen. Bij langer aanhoudende klachten kan je hond afvallen, moeite hebben zijn gewicht te behouden of sneller moe zijn.

Ook gedrag kan iets vertellen

Als je hond zich niet prettig voelt, kun je dat soms ook aan zijn gedrag merken. In de praktijk beschrijven eigenaren bijvoorbeeld meer onrust, sneller reageren op drukte, moeilijker ontspannen of minder concentratie. Bij pups wordt soms meer bijtgedrag genoemd. Een hond die normaal rustig gaat liggen na een wandeling, kan ineens blijven rondlopen of moeilijk in slaap komen.

Dat zijn signalen om mee te nemen, geen kenmerken waarmee je giardia kunt vaststellen. Ze betekenen ook niet automatisch dat giardia de oorzaak van het gedrag is. Buikongemak, vermoeidheid en minder goed slapen kunnen wel meespelen in hoe je hond op zijn omgeving reageert.

Geef je hond bij zulke veranderingen wat ruimte: houd wandelingen en oefeningen rustig, bied een fijne rustplek en leg de lat tijdelijk lager. Kijk naar wat hij op dat moment aankan. Benoem opvallende veranderingen ook wanneer je zijn klachten bespreekt, zodat niet alleen de ontlasting aandacht krijgt.


Wat gebeurt er in de darmen

De dunne darm helpt voeding verteren en voedingsstoffen opnemen. De binnenkant heeft kleine uitstulpingen die het opnameoppervlak vergroten. Aan dit oppervlak werken ook enzymen: hulpstoffen die voeding in kleinere delen afbreken.

Giardia kan dit oppervlak en de enzymwerking verstoren. Daardoor kunnen vertering en opname minder goed verlopen. Voedingsbestanddelen die onvoldoende worden verwerkt, kunnen bijdragen aan dunne ontlasting of gasvorming.

De darm heeft daarnaast een beschermende functie en is de thuisbasis van allerlei bacteriën en andere kleine organismen. Ook die darmomgeving kan door een infectie veranderen. Hoeveel invloed dat heeft, verschilt per hond.

Daarom is het zinvol om naast de ontlasting te letten op eetlust, energie en gewicht. Een hond kan bijvoorbeeld weer stevigere ontlasting hebben, maar nog weinig eten of afvallen. Dan vertelt de ontlasting maar een deel van hoe het met hem gaat.



Schematische weergave, niet op schaal

Wat vertellen een test en de ontlasting

Een ontlastingstest onderzoekt wat er in een monster aanwezig is. Maar niet iedere test zoekt naar hetzelfde:

- Bij microscopisch onderzoek, bijvoorbeeld na een flotatie waarbij cysten uit het monster worden gescheiden, wordt naar cysten gezocht. In heel verse, dunne ontlasting kunnen ook trofozoïeten worden gezien.
- Antigeentesten zoeken naar eiwitten van giardia. Hieronder vallen veel sneltesten en de ELISA-techniek, die ook in laboratoria wordt gebruikt. Ze laten niet rechtstreeks zien of er levende parasieten aanwezig zijn.
- PCR zoekt naar DNA: het genetische materiaal van giardia. Ook deze test toont niet rechtstreeks aan of de gevonden parasiet nog leeft.

Ook het moment van testen telt mee. Cysten worden niet voortdurend in dezelfde hoeveelheid uitgescheiden. Daardoor zijn soms meerdere monsters nodig.

Vooral bij controle na behandeling is het verschil tussen de testen belangrijk. Antigeentesten met de ELISA-techniek en PCR kunnen na behandeling nog een tijd positief blijven. Hoe lang, verschilt. Een positieve uitslag van zo'n test betekent daarom niet op zichzelf dat je hond opnieuw besmet is of dat de behandeling niet heeft gewerkt.

Bij aanhoudende klachten kan voor controle microscopisch onderzoek naar cysten worden gebruikt, bijvoorbeeld flotatie met centrifugatie. Daarbij worden cysten uit het monster geconcentreerd en onder de microscoop bekeken. Dat is een andere soort informatie dan het aantonen van eiwitten of DNA.

Vraag daarom bij een controle wat de gebruikte test meet en wat de uitslag betekent voor de volgende stap. Volg de instructies voor het verzamelen en bewaren van ontlasting; die kunnen per onderzoek verschillen.

Thuis kun je letten op de stevigheid van de ontlasting, slijm en hoe vaak je hond poept. Aan de geur, kleur of vorm alleen kun je niet herkennen of giardia de oorzaak is.

Voeding die bij je hond past

Bij giardia gaat de aandacht vaak snel naar wat er uit de voeding moet. Maar voeding die bij je hond past, begint met wat hij goed kan verteren en verdragen.

Een darm die minder goed functioneert, kan voeding anders verwerken. Daarom zijn goed verteerbare, complete voeding en gerichte keuzes belangrijk. Er is geen vast giardiadieet dat voor iedere hond hetzelfde werkt.

Wat betekent goed verteerbaar?

Goed verteerbaar betekent dat je hond de voedingsstoffen uit zijn eten goed kan afbreken en opnemen. Het gaat dus niet alleen om wat er in de voerbak zit, maar ook om wat zijn lichaam daarvan kan gebruiken.

Op een verpakking kun je woorden tegenkomen als ‘licht verteerbaar’, ‘sensitive’ of ‘gestoomd’. Die kunnen een aanleiding zijn om verder te kijken, maar vertellen op zichzelf nog niet of de voeding bij jouw hond past. Ook één ingrediënt geeft geen volledig antwoord. Twee voedingen met kip kunnen bijvoorbeeld behoorlijk verschillen in vetten, vezels en de gebruikte delen van het vlees.

De samenstelling én de bereiding tellen mee

Voeding bestaat uit een combinatie van ingrediënten. Die combinatie bepaalt mede hoe je hond de maaltijd verwerkt. Een voeding met kip is daarom niet automatisch beter verteerbaar dan een voeding met rund. Ook het gebruikte vlees, de hoeveelheid bindweefsel en de rest van het recept spelen mee.

Bereiding kan eveneens verschil maken. Door zetmeel goed te verhitten, bijvoorbeeld bij het koken van rijst, wordt het beter toegankelijk voor de stoffen die helpen bij de vertering. Verhitting verandert ook de structuur van eiwitten. Dat betekent niet automatisch dat ze hun voedingswaarde verliezen.

Alleen ‘rauw’, ‘gekookt’, ‘gestoomd’ of ‘brok’ vertelt je dus te weinig. Binnen iedere voedingsvorm bestaan verschillende samenstellingen.

Goed verteerbaar en goed verdragen horen bij elkaar

Een voeding kan in onderzoek goed verteerbaar zijn, terwijl jouw hond er op dat moment toch minder goed op reageert. Zeker bij darmklachten kunnen zijn behoeften en reacties veranderen.

Kijk daarom hoe het eten in de dagelijkse praktijk gaat. Eet je hond zijn maaltijden graag en helemaal op? Blijft zijn gewicht behouden? Heeft hij weer energie voor zijn gebruikelijke wandeling? En hoe gaat het met de ontlasting, gasvorming of buikongemak?

Stevigere ontlasting is prettig, maar vertelt niet alles. Vezels kunnen bijvoorbeeld de ontlasting steviger maken, terwijl de eetlust of het gewicht nog achterblijft.

Waar kun je praktisch op letten?

- **Kijk naar het precieze product.** Noteer merk én variant. ‘Brokken met kip’ is minder bruikbaar dan de volledige productnaam.
- **Controleer of het complete voeding is voor de leeftijd van je hond.** Goed verteerbaar eten moet ook de voedingsstoffen leveren die hij nodig heeft.
- **Vraag door bij een claim.** Waarop is ‘goed verteerbaar’ gebaseerd? Is de uiteindelijke voeding onderzocht, of gaat de uitleg alleen over losse ingrediënten?
- **Vergelijk meer dan de naam op de voorkant.** Vraag zo nodig naar de samenstelling, vezels en energie-inhoud. Percentages op brokken en natvoer kun je niet rechtstreeks vergelijken, omdat de hoeveelheid water verschilt.
- **Beoordeel wat je hond daadwerkelijk eet.** Een voeding kan passend lijken, maar als hij steeds een deel laat staan, krijgt hij minder binnen dan je op basis van de aangeboden portie denkt.

Je hoeft hiervoor niet meteen ander voer te kopen. Begin met de informatie over wat je nu geeft en hoe je hond daarop reageert. Dat maakt een eventuele volgende keuze gerichter.

Wissel niet steeds van voer

Ga niet automatisch ander voer geven zodra giardia is vastgesteld. Als je hond zijn voeding goed verdraagt, kan die voorlopig een bruikbaar vertrekpunt zijn. Bij aanhoudende klachten kan een gerichte verandering nodig zijn.

Door niet steeds te wisselen, kun je makkelijker volgen hoe de ontlasting, eetlust, energie en het gewicht zich ontwikkelen.

Verdeel de dagportie over kleinere maaltijden

Kleinere maaltijden kunnen bij darmklachten prettiger worden verdragen. Als dat past bij je hond, kun je de gebruikelijke dagportie over drie of vier momenten verdelen. Houd een voorgeschreven voedingsschema aan.

Het gaat om dezelfde hoeveelheid voer, verdeeld over de dag.

Kies een eenvoudige beloning

Bij brokken kun je een deel van de dagportie apart zetten voor training of een rustig zoekspel. Trek dit af van wat je later in de voerbak doet.

Bij natvoer, gekookte voeding of andere voedingsvormen is dat minder makkelijk. Kies dan één vertrouwde beloning die je hond goed verdraagt en reken die mee in de dagelijkse voeding. Je hoeft daarvoor geen nieuwe snack te zoeken.

Bij een voorgeschreven dieet gebruik je beloningen die binnen dat dieet passen.

Houd extraatjes beperkt

Laat nieuwe snacks en tafelrestjes voorlopig achterwege. Kijk ook naar vette kauwsnacks, kaas en toegevoegde olie: die tellen mee in wat de darm moet verwerken.

Extraatjes leveren normaal maximaal 10 procent van de dagelijkse calorieën. Dat gaat om energie, niet om 10 procent van het gewicht van de maaltijd. Een kleine, vette snack kan dus al behoorlijk meetellen.

Zorg voor water en volwaardige voeding

Zet vers drinkwater op een makkelijk bereikbare plek en houd de bak schoon. Bij diarree verliest je hond vocht, dus let ook op of hij daadwerkelijk drinkt.

Blijf daarnaast complete voeding geven die past bij zijn leeftijd. Alleen kip en rijst levert voor langere tijd niet alle benodigde voedingsstoffen. Wil je zelf maaltijden bereiden, dan is een goed samengesteld recept belangrijk.

Schrap niet zomaar alle koolhydraten

Je hoeft bij giardia niet standaard koolhydraatvrij te voeren. Koolhydraatbronnen verschillen in verteerbaarheid en in de vezels die ze bevatten. Ook de hoeveelheid en de rest van de voeding tellen mee.

Bij sommige honden kan vermindering of een andere samenstelling helpen. Het doel is dan voeding kiezen die beter wordt verdragen. Alle koolhydraten weglaten is geen bewezen manier om giardia uit te hongeren.

Kijk ook naar vetten en vezels

Sommige honden lijken tijdens darmklachten gevoeliger voor vetrijke voeding. Voeg daarom niet zomaar extra olie toe als je hond afvalt. Gewichtsverlies verdient aandacht; alleen meer calorieën geven lost een mogelijk probleem met vertering of opname niet vanzelf op.

Vezels kunnen water binden en door darmbacteriën worden verwerkt. Daarbij kan ook gas ontstaan. Meer vezels geeft daarom niet bij iedere hond betere ontlasting.

Of ander voer, minder vet of een vezelproduct passend is, hangt onder meer af van de leeftijd van je hond, zijn huidige voeding, gewicht en klachten. Een pup die slecht groeit vraagt een andere aanpak dan een volwassen hond die goed eet en alleen af en toe zachte ontlasting heeft.

Supplementen toevoegen met een duidelijk doel

Bij darmklachten worden vaak probiotica aangeraden. Dat zijn levende micro-organismen die voor ondersteuning worden ingezet. Producten verschillen in de soorten en stammen die ze bevatten. Onderzoeksresultaten voor één stam gelden niet automatisch voor alle producten.

In de praktijk worden ook verschillende reacties beschreven. De ene hond verdraagt een product goed, terwijl een andere meer gas of zachtere ontlasting krijgt. Daarom is het prettig om vooraf te weten waarvoor je iets geeft en waarop je gaat letten.

Begin niet tegelijk met nieuw voer, extra vezels en meerdere supplementen. Door waar mogelijk één ding tegelijk te veranderen, kun je beter zien hoe je hond erop reageert.

De keuze voor een supplement hangt af van de klachten, de rest van de voeding, eventuele medicatie en het doel van de ondersteuning. Vraag daarbij gericht advies. Neem duidelijke verslechtering niet voor lief als iets dat er nu eenmaal bij hoort.

Schoonmaken zonder dat het je hele dag overneemt

Cysten kunnen via ontlasting op spullen en oppervlakken terechtkomen. Vooral in een vochtige, koele omgeving kunnen ze lang overleven.

Schoonmaken helpt de hoeveelheid cysten in de omgeving verminderen. De belangrijkste stappen zijn ontlasting verwijderen, vervuilde plekken reinigen en spullen goed laten drogen.

Je huis hoeft niet klinisch schoon te zijn. Houd de schoonmaakroutine haalbaar, zodat de aandacht bij je hond blijft: voeding die hij goed verdraagt, voldoende eten en ondersteuning van zijn darmgezondheid, naast de behandeling.

Ruim ontlasting meteen op

Doe dit tijdens wandelingen én in de tuin. Doe de ontlasting in een zak bij het afval en was daarna je handen.

Controleer bij diarree of er resten aan de achterhand of poten zitten. Verwijder die zorgvuldig met een voor de hond geschikte manier van reinigen. Stem een wasbeurt rond de behandeling af op het behandeladvies.

Maak een vaste dagelijkse ronde

Reinig voer- en drinkbakken en maak vervuilde ligplekken en spullen schoon. Doe dit tijdens behandeling zo mogelijk dagelijks en houd het nog enkele dagen na de laatste medicatie aan.

Was dekens en mandhoezen regelmatig en meteen bij vervuiling. Kies waar het waslabel het toelaat 60 °C of hoger. Laat alles volledig drogen.

Twee wasbare dekens kunnen al handig zijn: terwijl de ene wordt gewassen en droogt, ligt de andere in de mand. Koppel het reinigen van de bakken aan een vast moment, bijvoorbeeld na de laatste maaltijd.

Verwijder eerst het vuil

Ontsmetten werkt niet hetzelfde als schoonmaken. Begin altijd met ontlastingsresten en ander zichtbaar vuil verwijderen.

Stoom of een ontsmettingsmiddel kan op geschikte oppervlakken een aanvulling zijn. De werking hangt af van de toepassing en contacttijd. Vraag gericht advies over een geschikt middel en volg het etiket. Houd je hond weg totdat de plek veilig en droog is.

Houd het buiten haalbaar

Voorkom drinken uit plassen en beperk drukke hondenplekken tijdens diarree of behandeling. Gebruik geen desinfectiemiddelen op gras of aarde. Een tuin volledig vrijmaken van giardia is niet haalbaar.

Je hoeft doorgaans niet alle hondenspullen te vervangen of dagelijks het hele huis te ontsmetten. Een nieuwe positieve test betekent ook niet automatisch dat je onvoldoende hebt schoongemaakt.

Als de klachten blijven

Bij veel honden nemen de klachten af na behandeling. Blijft je hond last houden, dan is het zinvol om verder te kijken dan alleen de vraag of giardia nog aanwezig is.

Voeding moet eerst worden afgebroken en daarna via de darmwand worden opgenomen. Giardia kan beide processen verstoren. Als de darm nog niet goed functioneert, kan je hond dus passende voeding krijgen en die toch minder goed benutten. Dat kan bijvoorbeeld merkbaar zijn doordat hij afvalt of minder energie heeft.

Ook de maag, alvleesklier en gal helpen bij de vertering. Bij aanhoudende klachten kan het daarom nodig zijn om de werking van het hele maagdarmstelsel te onderzoeken. Daarnaast kan een infectie nog aanwezig zijn, herbesmetting spelen of een andere oorzaak aandacht vragen.

De ontlasting verbetert, maar hoe gaat het met je hond?

Een stevigere drol kan geruststellend zijn. Toch kan je hond nog weinig trek hebben, sneller moe zijn of gewicht verliezen. Het is daarom zinvol om naast de ontlasting ook te kijken of hij weer eet en beweegt zoals je van hem gewend bent.

Maak je observaties concreet. ‘Hij eet minder’ wordt bijvoorbeeld: ‘Hij laat sinds drie dagen een deel van zijn ontbijt staan.’ En ‘hij is moe’ kan betekenen: ‘Hij loopt nog graag mee, maar wil eerder naar huis dan normaal.’ Zulke beschrijvingen helpen om veranderingen beter te begrijpen.

Let vooral op:

- **Eetlust:** eet hij de aangeboden hoeveelheid op, laat hij eten staan of wil hij alleen nog extraatjes?
- **Energie:** heeft hij weer belangstelling voor wandelen en spelen, en herstelt hij daarna zoals gewoonlijk?
- **Gewicht:** blijft het gelijk, daalt het of groeit een pup minder goed dan verwacht? Vergelijk metingen op dezelfde weegschaal en onder vergelijkbare omstandigheden.

Neem het werkblad mee naar een gesprek. Je kunt dan gericht vragen: krijgt mijn hond met wat hij daadwerkelijk eet voldoende binnen? Past de huidige voeding nog bij zijn klachten? En is verder onderzoek naar de vertering, opname of een andere oorzaak nodig?

> Eet je hond goed, maar blijft hij afvallen? Laat dan onderzoeken waarom hij zijn gewicht niet behoudt, voordat je alleen de hoeveelheid voer verhoogt.

Zo helpen eetlust, energie en gewicht bepalen welke vervolgstappen nodig zijn, naast de ontlasting en testuitslagen.

Wat kun je vandaag doen

Gebruik het werkblad om op één plek te zetten wat je hond krijgt en wat je bij hem merkt.

- [ ] **Vul de voedingsbasis in.** Schrijf hoofdvoer, hoeveelheden, extraatjes en supplementen op. Ook olie, kauwsnacks en een stukje kaas bij de medicatie tellen mee.
- [ ] **Voeg medicatie, behandeldata en testuitslagen toe.** Noteer bij een test ook welke onderzoeksmethode is gebruikt, als je dat weet.
- [ ] **Schrijf dagelijks een paar korte observaties op.** Wat heeft je hond werkelijk gegeten? Hoe waren zijn ontlasting, eetlust en energie? Vermeld veranderingen met hun startdatum.
- [ ] **Zet gewichtsmetingen erbij.** Weeg af en toe onder vergelijkbare omstandigheden.

Een korte beschrijving is genoeg. ‘Sinds dinsdag nieuw supplement; woensdag zachtere ontlasting en minder trek’ is al bruikbare informatie. Je hoeft geen uitgebreid verslag te maken.

Maak voor het schoonmaken een vaste ronde: ontlasting meteen opruimen, bakken reinigen, vervuilde plekken schoonmaken en wasbare spullen goed laten drogen. Daarmee kun je vandaag beginnen.

Kort ingevuld voorbeeld

Dit laat zien hoe je kunt invullen; het is geen voedingsadvies.

Voedingsbasis: complete brok, merk en variant genoteerd; 180 gram per dag. De trainingsbrokjes komen uit deze dagportie.

Dagnotitie, 14 oktober: ‘Van de 180 gram bleef 30 gram staan. Geen andere extraatjes. Twee keer ontlasting: één keer gevormd, één keer zacht. Wilde mee wandelen, maar keerde eerder om dan normaal. Geen verandering in voer of middelen.’

Vraag voor een gesprek: ‘De ontlasting wordt steviger, maar hij laat nog eten staan en houdt de wandeling korter. Wat moeten we meenemen bij het beoordelen van zijn voeding en herstel?’

WERKBLAD / 1

Wat krijgt mijn hond?

Naam hond: _____ Leeftijd: _____ Datum: _____

Voeding

Wat geef je?	Merk, variant of recept	Per dag en verdeling
Hoofdvoer		
Beloningen		
Kauwsnacks / extraatjes		
Olie / toevoegingen		

Gebruik een duidelijke eenheid, zoals gram, aantal stuks of een herkenbaar deel van een verpakking. Vermeld of beloningen uit de dagportie komen.

Supplementen en medicatie

Naam/product	Waarvoor?	Sinds / tot wanneer?	Wanneer gegeven?

Neem het bestaande gebruik over van het etiket of voorschrift. Dit werkblad geeft geen doseeradvies.

Testen en behandeling

Datum	Soort test	Uitslag	Afgesproken vervolgstap

Gewicht

Datum	Gewicht	Bijzonderheden bij de meting

WERKBLAD / 2

Hoe gaat het deze week?

Naam hond: _____ Week van: _____ tot: _____

Deze pagina kun je opnieuw printen voor een volgende week.

Datum: _____
Werkelijk gegeten / extraatjes: _____
Ontlasting (hoe vaak, stevigheid, slijm): _____
Eetlust, energie en verandering / bijzonderheid: _____

Datum: _____
Werkelijk gegeten / extraatjes: _____
Ontlasting (hoe vaak, stevigheid, slijm): _____
Eetlust, energie en verandering / bijzonderheid: _____

Datum: _____
Werkelijk gegeten / extraatjes: _____
Ontlasting (hoe vaak, stevigheid, slijm): _____
Eetlust, energie en verandering / bijzonderheid: _____

Datum: _____
Werkelijk gegeten / extraatjes: _____
Ontlasting (hoe vaak, stevigheid, slijm): _____
Eetlust, energie en verandering / bijzonderheid: _____

Datum: _____
Werkelijk gegeten / extraatjes: _____
Ontlasting (hoe vaak, stevigheid, slijm): _____
Eetlust, energie en verandering / bijzonderheid: _____

Datum: _____
Werkelijk gegeten / extraatjes: _____
Ontlasting (hoe vaak, stevigheid, slijm): _____
Eetlust, energie en verandering / bijzonderheid: _____

Datum: _____
Werkelijk gegeten / extraatjes: _____
Ontlasting (hoe vaak, stevigheid, slijm): _____
Eetlust, energie en verandering / bijzonderheid: _____

Wat gaat beter?

Wat blijft achter of valt op?

Mijn vragen voor een gesprek

Wil je verder

Wil je meer begrijpen over voeding of supplementen bij giardia? Met de basis e-learnings van HalDi Coaching verdiep je je zelfstandig in het onderwerp dat bij jouw vragen past.

Voeding bij giardia – basis | €39

Begrijp waar je op kunt letten bij voedingskeuzes en waarom passende voeding per hond kan verschillen.

Supplementen bij giardia – basis | €39

Krijg overzicht in de verschillende soorten supplementen, waarvoor ze worden ingezet en waarom niet ieder product bij iedere hond past.

Iedere e-learning kost afzonderlijk €39. Je volgt deze zelfstandig, in je eigen tempo, en krijgt één jaar toegang. Er is geen bundelprijs.

Bekijk de basis e-learnings

Persoonlijke begeleiding

Wil je hulp bij de situatie van jouw hond? Via Meer hulp nodig of vragen van Giardia bij honden vind je de aangesloten begeleiders en hun contactgegevens.